

ТОВ «ЕКО»

юридична адреса: Україна, 03039, м.Київ, пр-кт Науки, 8;

поштова адреса: Україна, 03056 м. Київ, вул. Польова, 24;

тел: 0 (44) 371-02-30, 0 (44) 371-02-50; факс: 0 (44) 371-02-42; e-mail: info@eko.com.ua

ЄДРПОУ 32104254; п/р 26008000000281 ПАТ «Укрсоцбанк»;

МФО 300023; ІПН 321042526503; номер свідоцтва 37090930



Объявление для участия в тендере
КОМПАНИЯ ООО «ЭКО» СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЕКО-МАРКЕТ
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ
ЛДСП И ПРОСИТ ВАС РАССМОТРЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Техническое задание

Заказчик: Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭКО»
(Сеть продуктовых магазинов ЕКО-МАРКЕТ);

Наименование, предмет закупки: Мебель ЛДСП;

Условия поставки Товара: Согласно Incoterms 2010 - Delivered
Duty Paid

Срок проведения: до 20.02.2018г.

В коммерческом предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ!!!:

1. Срок поставки оборудования на объект. (Количество дней)
2. Условия поставки. Отдельной строкой стоимость доставки и монтаж оборудования на объекте заказчика. (Киев и область, Регионы (Вся Украина))
3. Условия оплаты в развёрнутом виде:
 - 100% предоплата
 - отсрочка платежа (обязательно указать процентное соотношение по оплате и количество дней предоставленной отсрочки платежа)
4. Все расходы связаны с выполнением заказа ложатся на Поставщика.
5. Предоставляя Коммерческие предложения Вы соглашаетесь со всеми условиями ТЗ.

Конструктив всех изделий должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!

Деревянные изделия должны быть зашлифованные и вскрыты прозрачным лаком

Спецификация

		Стоимость грн, /шт.	Бортнич	Острог	Приозерная	Буча
№п/п	Наименование		Кол-во,шт.	Кол- во,шт.	Кол-во,шт.	Кол-во,шт.
1	Табачный Киоск 3250*2098мм		-	-	-	1
2	Тумбы под овощи 1200*800*900(н)мм		4	8	9	18
3	Тумбы под сыпучую бакалею 1200*800*900(н)мм		4	4	4	5
4	Тумбы под кондитерские изделия (Печенье 9яч.) 1200*700*1300(н)мм		4	-	-	6
5	Тумбы под кондитерские изделия (Печенье 9яч.) 1200*800*1300(н)мм		-	4	4	-
6	Тумбы под кондитерские изделия (Печенье 6яч.) 1200*800*1300(н)мм		-	-	-	1
7	Тумбы под кондитерские изделия (Конфеты 20яч.) 1500*700*1300(н)мм		4	-	-	6
8	Тумбы под кондитерские изделия (Конфеты 20яч.) 1500*800*1300(н)мм		-	4	4	-
9	Хлебный стеллаж 1000*650*2200(н)мм		7	-	-	5
10	Хлебный стеллаж 1000*600*2200(н)мм		-	3	3	-
11	Хлебный стеллаж 1250*625*2200(н)мм		1	-	-	-
12	Хлебные острова 2400*1200мм		-	-	-	2
13	Хлебная тумба под выпечку (булочки) 4000*1200мм *1150(н)мм		-	-	-	1
14	Тумба под весы – 900*500*900(н)мм		1	-	-	-
15	Тумба под весы – 600*600*900(н)мм		-	1	-	-
16	Тумба под весы – 1200*600*900(н)мм		-	-	-	1
17	Тумба под весы – 1400*600*900(н)мм		-	-	1	1
18	Тумба под весы – 1600*600*900(н)мм		-	-	-	1
19	Стол для покупателей 1800*400*900(н)мм		1	-	1	-
20	Стеллаж под выпечку 900*600*1500(н)мм		-	1	1	1
21	Тумба под допек - 600*700*900(н)мм		-	1	-	-
22	Держатели под пакеты в рулоне		16	25	25	30
23	Сетчатые держатели под бумажные пакеты		8	10	10	20
24	Срок Поставки		10.03.2018			26.03.2018
	Стоимость ИТОГО, грн.					

Табачный Киоск-ЭКСПРЕС КАССА

Табачный Киоск ЭКСПРЕСС КАССА – 1шт.

Размер для просчета:

3250мм*2098мм (Н-стойки 1100мм) – РАЗМЕРЫ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ.

Материал ЛДСП_(Дуб Королевский 18мм кромка ПВХ2мм) Обеспечить зону кассира (место под кассовый аппарат, Вырезы под денежный ящик (469мм*172мм*100мм(Н)), сканер-весы (фото 1), изготовить и установить защиту (Акрил - 550*450мм с полкой 320*120мм) , блок розеток вывод проводов, см фото 2. Тыльная часть стойки должна иметь максимальную функциональность для персонала. Н-стеллаж 2200мм

Предусмотреть рабочую зону и место под кофе машину (вырез под провода, подачу воды, хранение продукции). На фасадной стороне должны быть установлены пластиковые накопители под мелкоштучные изделия. **Металлический цоколь по периметру RAL 7021.**


Столешница в двух вариантах: 1. Акриловая 2. Пластиковая. 32мм

При просчете учесть два высоких стула для кассиров.

ОСТРОВ В ДОЛЖЕН БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАН ЗАЩИТАМИ СКАНЕРА + ДВУМЯ ВЫСОКИМИ СТУЛЬЯМИ ДЛЯ КАССИРОВ.


Для согласования и утверждения заказа должны быть предоставлены чертежи со всеми размерами и указанием материалов, а также фото реалистичная 3D модель .

Схема расположения в ТЗ Рис. 1.




Табачный Киоск-ЭКСПРЕС КАССА

Зона кассира на экспресс кассе с размерами под установку Врезного сканера – весов (Magellan – 8300), денежного ящика защиты Сканера
Пример установки (во влож)





Денежный ящик (врезной)

Пример Выполнения



настольный



Пример Выполнения



ТУМБЫ ПОД ОВОЩИ/СЫПУЧУЮ БАКАЛЕЮ

Тумба под овощи /сыпучую бакалею

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ) – 1шт.

1200*800*900мм(н) (УЧЕСТЬ РАЗМЕР ЯЩИКА!) РАЗМЕРЫ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ. – внутрь тумбы устанавливаются 4-ри ящика **600*400*300(н)мм.**

Материал Тумбы :

- ЛДСП 18мм ЛДСП ВАРИАНТ ЛДСП В ЦВЕТ RAL 7021 (кромка 2мм. Тумбы с 4-х сторон, обшиты планками ДСП 18мм Дуб Королевский (1 –я планка нашта заподлицо с тумбой)

- Металлическая труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021

Дно тумбы ЛДСП 18мм Дуб Королевский кромка 2мм. Дно - усиленное.


Расположение планок на тумбах и рядом стоящем оборудовании (тумба под весы) должны совпадать. **Углы тумбы декорировать металлическим Углом 50х50х4мм (RAL 7021)**

На тумбах устанавливаются металлические держатели под пакеты в рулоне

Предусмотреть нижний запасник в виде металлической решетки труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021 .(Просчет варианта с запасником и без)

Каждая тумба комплектуется подставкой ЛДСП 200*800*18мм с возможностью фиксированной установки на тумбе.

Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!



Для согласования и утверждения заказа должны быть предоставлены чертежи со всеми размерами и указанием материалов, а также фото реалистичная 3D модель .

Подставки

под пакеты ЛДСП 18мм ЛДСП дуб Королевский (кромка 2мм).

200*800мм



Подставки должны
неподвижно устанавливаться
на тумбе.

*(При проектировании и
изготовлении учесть
технологические размеры
тумбы и ящиков).

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ПАКЕТЫ с крючком для перчаток



Розмір (ДхШ): 420x110мм

Утримувач для пакетів ДП-П розміщується на торговому обладнанні - стелажах, столах і т.п. Рулон розміщують на стержні Ø10мм, який закріплюється за допомогою різьби в корпусі утримувача.

Рис 2.

Держатель под пакеты цвет металла RAL -7021. На должен быть крючок для подвески одноразовых перчаток.

Тумбы под кондитерские изделия печенье/конфеты

Тумба под конфеты /Печенье

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Материал Тумбы :

ЛДСП 18мм Дуб Королевский кромка 2мм.


Металлическая труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021.

Дно тумбы ЛДСП 18мм Дуб Королевский кромка 2мм. Дно – УСИЛЕННОЕ. Перегородки в ячейках ЛДСП 10мм Дуб Королевский кромка 2мм . **На одной тумбе установлено ЛДСП ячейки 10мм.** (ячейки, не должны деформироваться под тяжестью продукции)

Предусмотреть возможность установки ценника (Фото 1.). Ячейки должны быть неподвижно закреплены на острове.

На тумбах устанавливаются металлические держатели под пакеты в рулоне

Предусмотреть нижний запасник в виде металлической решетки труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021 .(Просчет варианта с запасником и без)



Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!

Стеллаж под привозной хлеб +(КОРЗИНЫ)

Пристеночный стеллаж под привозной хлеб -1шт. (стандартный металлический стеллаж RAL7021 BN№1- 1000*600*2200мм(н)) BN№2 1250*650*2200мм(н) на три полки + запасник с возможностью установки под углом 1000*500мм + базовая 1000*600мм. На металлических полках устанавливаются деревянные корзины. Сверху устанавливается фриз.

Сверху вниз

1я-Н-110мм (две планки)

2я+3я -Н-110мм (две планки)

4я (запасник) –Н-580мм – две планки Н-110мм + фальшь дно 300мм

+Фриз (лайт версия без фриза)

Материал исполнения – цельно ламельное не смолистое дерево, обработанное, зашлифованное, вскрытое прозр. Мат. лаком , острые углы закругленные.

Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!

Для согласования и утверждения заказа должны быть предоставлены чертежи со всеми размерами и указанием материалов, а также фото реалистичная 3D модель .


Стеллаж под привозной хлеб



Хлебные стеллажи


Хлебные острова.

Хлебный острова в линию 2400мм*1200*1500(н) (3шт двусторонних стеллажа по 800мм) с 2шт акриловыми карманами для пакетов (под каждой полкой.) На каждой секции должна быть установлена сетчатая корзина под бумажные пакеты. Торцы необходимо декорировать деревом в стиль. Сверху стеллажа металл закрыть деревом. Материал – дерево бук (НЕ ЩИТ). Металл RAL – 7021 На каждом торце должна быть установлена корзина под багет Материал – дерево бук Тумба Дуб Королевский 18мм.



Хлебные стеллажи

Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!



Утверждаю _____

На фасадной стороне всех хлебных стеллажей (тумбовая зона) необходимо установить металлический держатель под пакеты RAL -7022 МЕЛКОЕ ПЛЕТЕНИЕ!!!

Хлебные стеллажи(Держатель под пакеты)




На фасадной стороне всех хлебных стеллажей (тумбовая зона) необходимо установить металлический держатель под пакеты RAL -7022 МЕЛКОЕ ПЛЕТЕНИЕ!!!

Стеллажи хлебные под выпечку

Пристеночный стеллаж под выпечку без задней зашивки (стандартный металлический стеллаж RAL7021 на три полки) .На стеллаж устанавливаются деревянные корзины с возможностью регулировки высоты и угла. Материал исполнения – цельно ламельное не смолистое дерево, обработанное, зашлифованное, вскрытое прозр. Мат. лаком , острые углы закругленные. **Металлический цоколь по периметру**



Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!



На фасадной стороне всех хлебных стеллажей (тумбовая зона) необходимо установить металлический держатель под пакеты RAL -7021 МЕЛКОЕ ПЛЕТЕНИЕ!!!

Хлебная тумба пекарня (ЗОНА №2)



РАЗМЕРЫ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ. Материал Тумбы : ЛДСП 18мм ЛДСП (ВАРИАНТ ЛДСП В ЦВЕТ RAL 7021 кромка 2мм.

Рабочая поверхность тумбы цельно ламельное не смолистое дерево . Тумбы с 3- х сторон, обшита планками ДСП 18мм Дуб Королевский 100мм(1 –я планка нашита заподлицо с тумбой).

Расположение планок на острове и рядом стоящем оборудовании (тумба под весы) должны совпадать. Металлический цоколь.

Рабочая поверхность должна быть разделена мобильными поликарбонатными перегородками на подставке 5мм. 4шт на 1000мм. Тыльная часть тумбы выполнена в виде функциональных ниш.

Предусмотреть зону под весы



Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!

Тумбы под весы (ВАРИАНТ №1)

Тумба под весы (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Материал Тумбы :

Столешница - **ЛДСП ВАРИАНТ ЛДСП В ЦВЕТ RAL 7021** 36мм кромка ПВХ 2мм.

- Каркас Металлическая труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021 Вырез под провода с крышкой. Предусмотреть нижний запасник в виде металлической решетки труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021 .(Просчет варианта с запасником и без)



Конструктив изделия должен быть спроектированы и изготовлен таким образом что бы на видимых элемента, фасадах, и т.д. не было саморезов, гвоздей, пробоев, и других, портящих вид элементов!!!

Для согласования и утверждения заказа должны быть предоставлены чертежи со всеми размерами и указанием материалов, а также фото реалистичная 3D модель .

Стол для покупателей

Стол для покупателей – 1шт.

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Материал Стола :

ЛДСП 36мм крышка Дуб Королевский кромка 2мм. 18 мм основа

Вариант №2 ЛДСП 36мм крышка Дуб Королевский кромка 2мм. 18 мм основа

Каркас Металлическая труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021.

Предусмотреть нижний запасник в виде металлической решетки труба квадратного профиля 30*30мм . Порошковая покраска RAL 7021 .(Просчет варианта с запасником и без)



Общие требования к поставляемой продукции:

1. Гарантийный срок на Товар устанавливается в стандартах и технических условиях завода-изготовителя, а если он не установлен - 12 мес. с даты подписания Акта приемки в эксплуатацию.
 2. В случае импорта и запроса от заказчика таможенной документации, обязательным условием есть предоставление основной грузовой и таможенной декларации.
 3. При подаче коммерческого предложения необходимо предоставлять техническую документацию с указанием геометрических размеров оборудования, его характеристики.
-
1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) выпуска не ранее 2017 г., без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.).
 2. Цена поставки включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе доставку, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством.
 3. При подаче коммерческого предложения, в случае привязки к любой валюте, цены указываются в валюте и обязательно эквивалент к гривне на момент выставления коммерческого предложения.
-
1. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь техническую документацию на изделие в соответствии с действующими стандартами (Техническое описание, Руководство по эксплуатации, Паспорт), иметь сертификат соответствия Госстандарта. Указанные документы должны предоставляться при поставке товара

Требования к квалификации участника и способ их подтверждения

Участник должен в электронном (отсканированном) виде в составе своего предложения предоставить следующие документы:

- Информацию о предоставлении гарантийных обязательств сроком не менее 12 месяцев с даты поставки товара на склад Покупателя.
- Предложение по форме «Ценовое конкурсное предложение» с отражением наименования, количества и технических требований предлагаемых товаров, условиями оплаты, сроки и условия поставки, согласно требованиям данного объявления;
- В составе предложения необходимо предоставить сведения о производителе и рекомендательные письма (если рекомендательные письма не предоставляются, об этом необходимо обязательно указать в предложении)
- Копии следующих правоустанавливающих документов заверенных печатью предприятия при наличии, с подписью руководителя предприятия, с указанием его Ф.И.О. и датой заверения (каждый лист), а именно:
 - Заверенную участником копию выписки или извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей и гражданских формирований.
 - Оригинал справки или копии из обслуживающего банка участника о наличии текущего счета.
 - Заверенную участником копию свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость или Выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость не ранее 2015г. (Для участников-плательщиков НДС).
 - Заверенную участником копию действующего Свидетельства об уплате единого налога или другого документа, подтверждающего уплату налога (для участников-плательщиков единого налога).
 - Заверенную участником копию паспорта (для физических лиц-предпринимателей).
 - Заверенную участником копию Устава участника в последней (действующей) редакции (для юридических лиц).
- Документы, подтверждающие полномочия на заключение договора о закупке: предоставляется документ, подтверждающий избрание / назначение руководителя и право подписи в соответствии с требованиями учредительных документов участника (копия протокола собрания учредителей предприятия, приказ о

назначении руководителя) и лица (если определена участником), имеющим право подписи документов - доверенность (оригинал или заверенная копия) или иной документ (оригинал или заверенная копия) с указанием полномочий, ФИО уполномоченного лица, образцом подписи, срока действия и прочее с предоставлением копии паспорта уполномоченного лица (если полномочия предоставляются в соответствии с паспортными данными) (для участников - юридических лиц).

Контактную информацию компании-участника (с указанием реквизитов участника: названия, кода ЕГРПОУ, местонахождение, почтовый адрес, телефон, электронный адрес; сведений о контактном лице (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)).

5. Дата и время окончания подачи запросов на уточнение и / или вопросов по закупкам:

19.02.2018 18-00

(Дата) (Время)

6. Дата и время начала подачи заявок:

15.01.2018 12-00

(Дата) (Время)

7. Дата и время окончания подачи заявок:

20.01.2018 15-00

(Дата) (Время)

8. Учитывая сжатые сроки для анализа, копии документов в полном объеме в бумажном виде согласно перечню указанного в п. 6. Объявления должны быть доставлены Заказчику в течение трех рабочих дней с даты решения о Победителе тендера. Копии правоустанавливающих документов в обязательном порядке должны быть заверены печатью предприятия, подписью руководителя предприятия с указанием его Ф.И.О. и датой заверения (каждый лист). В случае нарушения сроков предоставления всех документов в бумажном виде согласно перечню указанного в п.6 Объявления предложение будет отклонено. **Коммерческие предложения предоставлены повторно, тендерным комитетом рассматриваться не будут!**

9. Победитель оплачивает все расходы, связанные с пересылкой документов через курьерскую службу («Новая почта» и др.).

Специалист отдела неkomмерческих закупок

Тел. 8(067)-434-51-47

Максим Ющенко